

Lagrein du Tyrol




INRA
SCIENCE & TERRA
Collection Vassal-Montpellier


1287Mtp3


cl 12 Pl 1853

ys
Lagrein du Tyrol

cl 12
Pl 1853
Lagrein du Tyrol
~~1287Mtp3~~







Désignation *Lagrein du Tyrol*
Clos *12* Planche *18* côté *S* N° *3*
Vigueur : *2*
Date de maturité *12.9.60 +6*
Charge

S. 1 *2*
2 *4*
3 *0*
4 *2*
5 *1*

DESIGNATION *Lagrein du Tyrol*
CLOS *IX* PLANCHE *9* RANG *A* SOUCHE *9*
Vigueur : *4*
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Pédoncule : *(M)* - M - C
Millerandage : *coulée*
Date de Véraison : *12.8*
Date de Maturité : *17.9.61 +4*
Pourriture : *0*
GRAPPE : G - M - *(P)* : *(L)* - M - C
BAIE : TG - G - *(M)* - P *17x16*
disc. - sph. - *(ell)* - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*
SAVEUR : *(S)* - m - ar - fox - herb
CHARGE :

s 1 *8*
s 2 *8* avec *(pépins)* - apyrène
s 3 *8* JUS : *(inc.)* - coloré
s 4 *8*
s 5 *4*

DESIGNATION *Cuvée Lagrein du Tyrol*
CLOS *IX* PLANCHE *9* RANG *A* Souche *9*
Vigueur : *2,5*
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Pédoncule : L - *(M)* - C
Millerandage : *0*
Date de Véraison : *5.8.71 +2*
Date de maturité : *30.8.71*
Pourriture : *0*
GRAPPE : G - *(M)* - *(P)* : L - *(M)* - C
BAIE : TG - G - *(M)* - P *16x15*
disc. - sph. - *(ell)* - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*
SAVEUR : *(S)* - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 *0*
s2 *0*
s3 *4* avec *(pépins)* - apyrène
s4 *2* JUS : *(inc.)* - coloré
s5 *3*

DESIGNATION *Lagrein du Tyrol*
CLOS *IX* PLANCHE *9* RANG *A* souche *9*
Vigueur : *3*
PORT : *(érig)* - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Pédoncule : L - *(M)* - C
Millerandage : *0,5*
Date de Véraison : *8.8.72*
Date de Maturité : *4.9.72 X +3*
Pourriture : *0*
GRAPPE : G - M - *(P)* : *(L)* - *(M)* - C
BAIE : TG - G - *(M)* - P *14x14*
disc. - *(sph)* - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*
SAVEUR : *(S)* - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 *3*
s2 *0* avec *(pépins)* - apyrène
s3 *3*
s4 *1* JUS : *(inc.)* - coloré
s5 *1*

Année : 1961

Lagrein du Tyrol.

Emplacement : 12.1853

	Nombre total	9.3	13.3	16.3	20.3	D A T E S			
1	6	0	2	3	6				
2	6	0	1	2	4				
3	7	0	0	1	3				
4	4	0	0	0	2				
5	6	1	4	5	5				
6									
7									
8									
9									
10									

De 18.3.61
+ 121

Année / 1968

Emplacement IX 9 A 9

Désignation Lagrein du Tyrol.

	Nombre total	D a t e s			
		20.3	25.3		
1	2	0	2		
2	2	1	2		
3	1				
4	2	1	2		
5	4	0	2		

De 22.3.68 - 2

Année / 1969

Euplacement ... IX 989 Désignation ... Lagrein du Tyrol

		Dates					
Nombre total		4-3-	17 3	31 3			
1	} fallé						
2							
3							
4							
5		1	2	3			
6							

de 31-3-69

+8

Désignation :

VASSAL *bl 12* Planche *18* Côté *S* N° *3* Souche 1 *2* 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.
- 41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9*.
- 42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.
- 43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *9*
- 44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel Mai 59

N° ordre

Désignation :

Lagreni du Tyrol-

VASSAL *61 12* Planche *18* côté *5* N° *3* souche 1 ② 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux ⑧ - cotonneux ~~9~~

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux ⑧ - cotonneux ⑨ *ne*

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③.

(F) 1
BOISERIE AU VOISINAGE DE LA FLORALISCH.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement ②.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel Mai 29

N° ordre

Désignation :

Lagrein du Tyrol

VASSAL 012 Planche 18 côté Sⁿ 3 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel 60

N° ordre

Désignation

Lageria du Eryol.

VASSAL *Cl 12* Planche *18* côté n° *5* 3 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieure à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Lahro 60

Emplacement : IX 949 2.5
Désignation : Lagrein du Tyrol 8-

(X)

GRAPPE

12

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 16x15
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. avec pépins 8.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 70

Dénomination *Lagrein du Tyrol*
Planche *IX 9A9* Côté Rang souche 1-2-3-4-5-6

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : *11* cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

1287-03

N° d'ordre : IX P9A9 Désignation : Lagrein du Tyrol
Origine :
Emplacement : 12.1853 Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - 2 - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②
11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ② - ③ - 4.
14 - S. pét. (forme) ① - ② - ③ - 4 - 5 - ⑥.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - ⑦ - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - ④ - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : ⑥ - 7 - 8.
-

Remer